

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



KDM-6362Q: проводная купольная камера 900 ТВЛ

- **Разрешение видеокамеры 900 ТВЛ**
- **Ночная ИК-подсветка до 15 метров**
- Угол обзора 85 градусов
- Купольный корпус-пластик
- Размеры D90x85 мм

Цена от 1 штуки
1809 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



KDM-6362Q: проводная купольная камера 900 ТВЛ

- **Разрешение видеокамеры 900 ТВЛ**
- **Ночная ИК-подсветка до 15 метров**
- Угол обзора 85 градусов
- Купольный корпус-пластик
- Размеры D90x85 мм

Цена от 1 штуки
2044 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/kupolnaya-kamera-kdm-kdm-6362q.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Купольная камера KDM-6362Q предназначена для создания профессиональной системы видеонаблюдения в помещении. Камера оснащена матрицей с высоким разрешением 900ТВЛ, что позволяет получить видеоизображение с очень высоким качеством и четкости. Инфракрасная подсветка позволяет камере производить съёмку в полной темноте или при слабом освещении. Особенности корпуса дают возможность смонтировать камеру не только на потолок, но и на вертикальные поверхности.

- [уличное IP видеонаблюдение](#)
- [готовые комплекты IP видеонаблюдения](#)
- [система скрытого видеонаблюдения для квартиры](#)
- [Wi-Fi видеонаблюдение cctv-IP](#)
- [IP видеонаблюдение через интернет](#)
- [IP видеонаблюдение локальная сеть](#)
- [IP видеонаблюдение по витой паре](#)
- [где купить скрытое видеонаблюдение](#)
- [скрытое видеонаблюдение в квартире беспроводное купить](#)

Область применения

Купольная камера применяется для построения системы видеонаблюдения в общественных зданиях или в торговых рядах магазинов и супермаркетов. Также камера может применяться на офисных объектах и в жилых домах.

Особенности

- **Матрица высокой чёткости с разрешением 900 ТВЛ.** Камера имеет высокое качество видеоизображения и позволяет в деталях рассмотреть объект наблюдения.
- **Угол обзора в 85 градусов** позволяет получать чёткое изображение с широким обзором помещения и наблюдать за большой площадью.
- **Инфракрасная подсветка** включается автоматически при недостаточной освещенности, что позволяет использовать камеру в помещениях со слабым освещением или его отсутствием. Дальность действия ИК подсветки составляет до 15 метров.

- **Купольный корпус и удобный кронштейн** позволяет закрепить камеру на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности.

Технические характеристики

- Тип матрицы: 1/3" CMOS
- Разрешение: 900 ТВЛ
- Угол обзора: 85 градусов
- Минимальная освещенность: 0.001Lux
- Питание: 12В
- Дальность ИК: до 15 метров.
- Диапазон рабочих температур: -10...+50 градусов
- Размеры: Ф90x85 мм
- Масса: 170 грамм

Комплектация

1. Камера KDM-6362Q - 1шт
2. Комплект для монтажа - 1шт.
3. Блок питание - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550